



Philips 7000 series
 Cerrojo inteligente con
 reconocimiento facial

Intercomunicador de video
 remoto

Desbloqueo facial 3D
 Pantalla IPS de 4 pulgadas
 Conexión Wi-Fi en tiempo real

DDL709CAGBW

Capturá de manera inteligente tu ID de rostro

Para una experiencia de apertura de puertas sin contacto

Disfrutá de la apertura de puertas sin contacto con el cerrojo de puerta con reconocimiento facial de Philips. Gracias a la tecnología de desbloqueo facial en 3D, Philips DDL709-FVP-7HWS captura los rasgos faciales para proporcionar un desbloqueo rápido y cómodo a medida que te acercás a la puerta.

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Notificaciones instantáneas al detectar una dinámica anormal
- Protegé instantáneamente la seguridad del hogar en todo momento

Una vida sencilla va más allá

- Vista más clara de la puerta
- Elimina la molestia de bloquear manualmente al cerrar la puerta
- La puerta se desbloquea cuando detecta tu mano
- Despedite de las llaves

Vida inteligente “bloqueada” con excelencia

- Con comodidad sin contacto
- Sepa quién está en la puerta en todo momento
- Mantenete conectado a tu hogar desde cualquier parte

Destacados


Reconocimiento facial 3D



Con una cámara doble que simula imágenes oculares humanas para obtener características dinámicas en 3D en los rostros de las personas, puede reconocer eficazmente a las personas en fotos, videos, incluso con maquillaje. El sensor AMS* inicia la autenticación facial a medida que te acercás a un metro del bloqueo, retrae el cerrojo de traba de forma automática después de un reconocimiento satisfactorio. ¡Entrá directamente sin pasos adicionales!

Philips EasyKey Plus cuando un visitante toca la puerta. Con solo un toque, podés interactuar en un intercomunicador bidireccional en tiempo real y ver de forma remota la situación en los exteriores. Además, el bloqueo toma automáticamente una foto o graba un video cuando se presiona el timbre, lo que te permite revisar siempre la información del visitante a través del historial de acceso, incluso si está desconectado.

Pantalla IPS de 4 pulgadas



Con la pantalla IPS de 4 pulgadas en el conjunto interior, podés hacer clic en el botón de la pantalla para ver lo que sucede al otro lado de la puerta. Si volvéis a hacer clic en el botón, desactivás la pantalla, lo que es conveniente para los adultos mayores y los niños. Además, podés ajustar el brillo de la pantalla y los tiempos de espera del modo de suspensión a través de la APLICACIÓN móvil. Con la pantalla IPS de 4 pulgadas en el conjunto interior, podés hacer clic en botón de la pantalla para ver lo que sucede al otro lado de la puerta. Si volvéis a hacer clic en el botón, desactivás la pantalla, lo que es conveniente para los adultos mayores y los niños. Además, podés ajustar

Conexión Wi-Fi en tiempo real



El DDL709-FVP-7HWS de Philips hace que la conexión Wi-Fi sea en línea y en tiempo real. Después de vincular la aplicación móvil de Philips, podés ver el historial de acceso de bloqueo, enviar códigos PIN temporales de forma remota y ver la situación en tiempo real en la puerta haciendo clic en el botón de video.

Detección de movimiento PIR



Con el sensor de PIR incorporado, cuando alguien se mueve alrededor de la puerta delantera a menos de tres metros*, el algoritmo de detección humanoide de IA identifica la dinámica anormal y toma instantáneamente una foto o graba un video. Luego, envía un mensaje a la APLICACIÓN de forma simultánea a través del servidor cifrado en la nube, lo que te permitirá mantenerte informado de las situaciones que sucedan al exterior en todo momento y evitar riesgos de seguridad.

Cerradura completamente automática



Nuestras cerraduras completamente automáticas eliminan la molestia de bloquear manualmente la puerta. Una vez que se verifica tu huella digital o contraseña en el conjunto exterior, las cerraduras retraen automáticamente los pestillos para desbloquear la puerta. Cuando cerrás la puerta, las cerraduras automáticamente extienden los pestillos para bloquearlos de forma segura, sin necesidad de realizar ninguna acción adicional. En caso de que el bloqueo no se implemente correctamente, se enviará una alerta para recordarte el estado del cerrojo de la puerta.

Con intercomunicador de video remoto



Nuestro bloqueo inteligente envía una notificación instantánea a la APLICACIÓN

Varias alertas



El DDL709-FVP-7HWS de Philips, que cuenta con diversas alertas, como antidesmontaje, bloqueo del sistema y bajo nivel de la batería y cerrojo anormal, protege instantáneamente a tu familia y te recuerda el estado del bloqueo, lo que te da una sensación de seguridad.

Especificaciones

Diseño y apariencia

- Color: Negro obsidiana
- Asa: Mango de empuje-tracción
- Material principal: Aleación de aluminio
- Sensor de huella digital: Semiconductor

Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Tarjeta/llavero
- Llave mecánica
- Desbloqueo facial

Especificación de alimentación

- Tipo de batería: Batería de polímero de litio
- Tiempo de uso: 3 meses*
- Suministro de fuente de alimentación: Batería portátil de 5 V

Fácil de usar

- Guía por voz: Guía de voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

- Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C, Cerraduras completamente automáticas

Instalación

- Grosor de la puerta: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Otro rango*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura interior izquierda, Apertura exterior izquierda, Apertura interior derecha, Apertura exterior derecha
- Tipo de puerta: Puerta antirrobo, Puerta de cobre, Puerta de madera



Fecha de publicación
2024-04-08

Versión: 1.0.1

EAN: 69 71318 50429 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

*Sensor AMS: un sensor de proximidad infrarrojo. La distancia de detección de DDL709-FVP-7HW se establece en 1 m (±0,05 m).
*Aplicación: se refiere a la aplicación "Philips EasyKey Plus". (Nota: La información de bloqueo solo se puede cargar a la aplicación cuando el bloqueo está conectado a la aplicación).
*Tres metros: la distancia máxima de detección de movimiento PIR es de 3 m, y se puede ajustar en 1, 2 y 3 m a través de la aplicación móvil.
*Tiempo de espera de tres meses: proviene de los datos de laboratorio, y el tiempo real de la batería puede variar según la frecuencia de uso.
*El efecto del teclado digital que se muestra en las fotos de este producto puede ser incoherente con el efecto real de la pantalla. Considera el estado de visualización del teclado digital en las situaciones de uso reales.