



GRUPO
[a]²

Cabinas
DOMO SINGLE
DOMO MEETING





Soluciones de privacidad y concentración para entornos modernos de trabajo.

Las cabinas acústicas de Grupo a2 ofrecen un espacio funcional, seguro y silencioso para reuniones, videoconferencias, entrevistas y trabajo colaborativo. Eliminan ruidos del entorno, aportan confort acústico y permiten instalar estaciones privadas sin obras, sin tiempos muertos y con total movilidad.

Disponibles en múltiples tamaños y configuraciones, son ideales para oficinas, coworkings, home office corporativo, instituciones educativas y espacios de atención al público.

VENTAJAS PRINCIPALES

✓ Instalación inmediata y sin obras
 Semontan en pocas horas, se pueden reubicar fácilmente y no requieren trabajos de construcción.

✓ Aislamiento acústico 29 Db
 Paneles fonoabsorbentes y vidrio laminado 5+5 mm que garantizan privacidad para videollamadas y reuniones.

✓ Máximo confort interior
 Ventilación con velocidad regulable

Iluminación LED integrada

Conexiones eléctricas y cargadores

Ambientes ergonómicos para trabajar por largas horas.

✓ Diseño modular y alta durabilidad
 Estructura robusta, materiales resistentes y terminaciones premium tanto internas como externas.





CABINAS INDIVIDUALES

Las cabinas individuales **DOMO SINGLE** están diseñadas para ofrecer un espacio silencioso, cómodo y ergonómico dentro de oficinas abiertas, coworkings y entornos donde la privacidad es esencial. Ideales para videollamadas, reuniones rápidas, trabajo concentrado o atención personalizada, combinan diseño moderno con un excelente rendimiento acústico.





Cabinas

DOMOSINGLE

Dimensiones externas: 1000 × 1000 × 2270 mm


Dimensiones internas: 800 × 360 × 2080 mm

Capacidad: hasta 1 persona

Peso máximo: 150 kg

Aislamiento acústico: 29 Db

Tiempo de instalación: 2 horas



Tipo de tirador



Fácil armado



Vidrio
laminado 5+5 mm



Ventilación
regulable



Iluminación LED



Paneles acústicos
internos



Tomas eléctricas
y USB



CABINAS PARA REUNIÓN

Domo Meeting es una cabina acústica diseñada para reuniones y trabajo colaborativo, creando un entorno privado, confortable y funcional dentro de oficinas y espacios coworking. Su configuración admite hasta 4 personas, ofreciendo el equilibrio ideal entre concentración, interacción y confort acústico. Equipada con bocas de conectividad USB y tomas eléctricas integradas, iluminación LED con sensor y sistema de ventilación regulable, **Domo Meeting** garantiza una experiencia de uso eficiente y cómoda para reuniones, videoconferencias y jornadas de trabajo prolongadas, sin necesidad de realizar obras ni modificaciones en el espacio.



Fácil armado



Vidrio
laminado 5*5 mm



Ventilación
regulable



Iluminación LED



Paneles acústicos
internos



Tomas eléctricas
y USB



Cabinas

DOMOMEETING

2 PERSONAS

Dimensiones externas: 2200 × 1340 × 2300 mm



Dimensiones internas: 2050 × 1295 × 2080 mm

Capacidad: hasta 2 personas

Peso máximo: 520 kg

Aislamiento: 29 Db

Tiempo de instalación: 3 horas



Fácil armado



Vidrio
laminado 5*5 mm



Ventilación
regulable



Iluminación LED



Paneles acústicos
internos



Tomas eléctricas
y USB



Cabinas

DOMOMEETING

4 PERSONAS

Dimensiones externas: 2200 × 1650 × 2300 mm


Dimensiones internas: 2050 × 1590 × 2080 mm

Capacidad: hasta 4 personas


Peso máximo: 600 kg

Aislamiento acústico: 29 Db

Tiempo de instalación: 3 horas



MEDIDA EXTERNAS



MEDIDA INTERNAS



Fácil armado



Vidrio
laminado 5+5 mm



Ventilación
regulable



Iluminación LED




Paneles acústicos
internos



Tomas eléctricas
y USB

INTERIOR





Cabinas

TERMINACIONES

EXTERIOR

PVC Cover
(Toda la Serie)



INTERIOR

Tela para
Cabinas Multipersona




INTERIOR

Panel Acústico
(Cabinas Individuales)



DETALLES DE TERMINACIÓN



APLICACIONES

Oficinas abiertas / Open space

Coworkings

Call centers

Instituciones educativas

Hoteles y espacios de hospitalidad

Industrias creativas

Reuniones remotas y entrevistas online

Áreas de atención al público

Las cabinas acústicas de **Grupo (a)²** transforman cualquier ambiente en un espacio privado, profesional y eficiente. Son una solución moderna, móvil y accesible para mejorar la productividad y brindar confort acústico sin obras ni complicaciones.

GRUPO
(a)²

Cabinas
DOMO SINGLE
DOMO MEETING



GRUPO**(a)²**
teknon **archivos**activos **ACTIU**



INTELHOME
tecnología y diseño

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Gris cielo

Asa: Asa de palanca

Material principal: Vidrio templado, Aleación de aluminio

Sensor de huella digital: Semiconductor

Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN de usuario: Hasta 20 (códigos únicos incluidos)

PIN de control de accesos sin conexión: Hasta 250

Especificación de alimentación

Fuente de alimentación: 4 pilas AAA

Tipo de batería: Pilas alcalinas

Tiempo de uso: 5 meses*

Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas

Interfaz de carga: Tipo C

Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Voltaje de funcionamiento: 4,5-6 V

Fácil de usar

Guía por voz: Navegación por voz de persona real

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C

Función de bloqueo: Bloqueo del sistema,

Bloqueo electrónico

Función de seguridad: Verificación doble,

Código PIN oculto

Función de alarma: Alerta de manipulación, Alerta de bloqueo del sistema

Modo

Modo de funcionamiento: Modo manual

Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo general

Instalación

Grosor de la puerta: 35 - 60 mm, 60 - 90 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia afuera a la derecha, Apertura hacia adentro a la izquierda
Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta de seguridad

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación
2025-04-06
Versión: 2.2.1

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

EAN: 69 71318 50503 4

* Aplicación Home Access: el modelo DDL615-5HBS funciona con la aplicación "Home Access".

* 56 mm: los datos se basan en mediciones reales, con una tolerancia de ± 2 mm.

* PIN de control de acceso: es un término general para varias soluciones de PIN temporales, incluidos códigos de un solo uso, códigos recurrentes y códigos de tiempo limitado.

* Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.

* Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.

* Códigos de tiempo limitado: códigos con guardados para ser válidos dentro de un plazo específico.

* 0,5 s: se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.

* 5 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.